

## Typ Image

### Beschreibung

Eine Teppichmatte aus bestgeeigneter Faser-, Gummi-Kombination mit hoher Reinigungsfunktion und hervorragender Werbewirkung. Nässe absorbierend. Individuell bedruckbar, dadurch hoher Werbe-, Informationsnutzen. Dauerhaft haltbar für mindestens 150 Reinigungs-, Waschvorgänge.



# Typ Image

## Farben



I10 Zitronen



I20 Gelb



I30 Gelborange



I40 Orange



I50 Terracotta



I60 Rot



I70 Oxydrot



I80 Bordeaux



I90 Hellrot



I100 Kirsche



I110 Lila



I120 Flieder



I130 Traube



I140 Magenta



I150 Pfirsich



I160 Royalblau



I170 Hellblau



I180 Petrol



I190 Smaragd



I200 Marineblau



I210 Dunkelgrün



I220 Mint



I230 Laubgrün



I240 Schilfgrün



I250 Grün



I260 Braun



I270 Graphit



I280 Stahlblau



I290 Lichtblau



I300 Silber



I310 Rehbraun



I320 Sand



I330 Maron



I340 Graubeige



I350 Blaugrau



I360 Hellgrau



I370 Grau



I380 Dunkelgrau



I390 Schwarz



I400 Weiß\*



I410 Stahlgrau



I420 Gold



I430 Lachs



I440 Hellgrün



I450 Sunset

## Typ Image

<b>Rückenbeschichtung</b>	Nitrilgummibeschichtung, Dicke ca. 1,4 mm, glatt oder genoppt
<b>Trittrandbreite</b>	ca. 20 mm
<b>Florhöhe</b>	ca. 7 - 8 mm
<b>Flormaterial</b>	High-Twist-Nylon (100 % Polyamid 6.6), Poleinsatzgewicht 900 g/m <sup>2</sup>
<b>Höhe</b>	ca. 8 - 9 mm
<b>Gesamtgewicht (g/m<sup>2</sup>)</b>	2600
<b>Maßdifferenz in %</b>	3
<b>Trittrandlabel</b>	auf Wunsch
<b>Wasseraufnahme</b>	ca. 3 bis 4 Liter pro m <sup>2</sup>
<b>Waschtemperatur max °C</b>	60
<b>Waschechtheit</b>	keine Farbveränderung nach DIN 54006
<b>Ölbeständigkeit (Nitrilgummirücken)</b>	sehr gut
<b>Elektrostatisches Verhalten</b>	sehr geringe elektrostatische Aufladung, Durchgangswiderstand $2,2 \times 10^{11}$ Ohm, nach DIN 54345
<b>Brandbeständigkeit</b>	nach Cfls1 (nach EN 13501) schwer entflammbar lieferbar
<b>Gewährleistung</b>	bei sachgemäßer Pflege, Reinigung und Lagerung 5 Jahre oder 150 Wäschen.
<b>Standardmaße in cm</b>	85 x 75 85 x 120 85 x 150 100 x 200 115 x 180 115 x 200 115 x 240 150 x 200 150 x 250 200 x 200 200 x 300 200 x 400 Sondermaße möglich bis max. (cm) 200 x 500